

OPTIPLEX

5400 All-in-one

Intelligentes 24"-All-in-one-
System für geschäftliche
Zusammenarbeit und
Konnektivität



Überreicht durch:

 **systemworkx**
IT-Lösungen & 3D Produktivität erleben

www.systemworkx.de | info@systemworkx.de | Fon: 089 898 678 0 oder 0821 998 648 1

DELLTechnologies

5400 All-in-one

Technologie, bei der Sie im Mittelpunkt stehen

Der intelligenteste Business-PC seiner Klasse mit integrierter künstlicher Intelligenz in Dell Optimizer sowie vielen nützlichen Funktionen für die Zusammenarbeit

...

The power to do more

Intel® Core™ i7 Prozessoren mit 65 W bis zur 12. Generation bieten Leistung der Business-Klasse bei minimiertem Sicherheitsrisiko¹. Jetzt verfügbar mit Intel® vPro® Essentials für Remotemanagement über mehrere Terminals hinweg

...

Optionales Wi-Fi 6E

Zukunftssichere IT mit den höchsten Geschwindigkeiten der Branche³

...

Intelligente Verbindungen

Natives USB 3.2 Typ C Gen 2 (10 GB) und USB 3.2 Typ A Gen 1 und 2 (5 GB und 10 GB)

...

Klare Kommunikation

Array mit zwei Mikrofonen und Mainstreamlautsprecher mit Intelligent Audio für intelligente Anpassungen und eine bessere Zusammenarbeit

...

Sich immer im besten Licht präsentieren

Die neue Webcam verfügt über Funktionen für zeitliche Rauschunterdrückung (Temporal Noise Reduction, TNR) und einen weiten Dynamikbereich (Wide Dynamic Range, WDR), sodass Sie bei Videokonferenzen immer ein gutes Bild abgeben.

Den ganzen Tag bequem arbeiten

Großes FHD-Display mit oder ohne Touchfunktion und mit neuer Funktion für geringe Blaulichtemission

Intelligenter mit Dell Optimizer²

Intuitivere Anwendungsleistung, Konnektivität und Audioerfahrungen

...

Maximale Erweiterbarkeit

Optional zwei SSDs für schnellen, zuverlässigen Storage (nur 65 W)



...

Unser bislang nachhaltigster OptiPlex

Mit bis zu 60 % recycelten Materialien.⁴ EPEAT Gold- und ENERGY STAR-Zertifizierungen bei ausgewählten Konfigurationen

...

Unser größtes Angebot an kundenspezifischem Zubehör

einschließlich passender InfinityEdge FHD-Displays und kabellosem Zubehör



5400 All-in-one

Nachhaltigkeit auf OptiPlex

OptiPlex ist eine führende Plattform für nachhaltige Innovationen. Die Geräte der Reihe enthalten mit bis zu 60 % recyceltem Kunststoff und Materialien aus geschlossenen Kreisläufen das meiste recycelte Material aller Dell PCs.



Design

1.

OptiPlex wurde 2007 als erstes Dell Produkt mit recycelten Materialien hergestellt.⁵

Umweltschonende Materialien

60 %

OptiPlex-Desktop-PCs bestehen zu bis zu 60 % aus recycelten Materialien und Materialien aus geschlossenen Kreisläufen.

Innovative Verpackung

87 %

87 % der Dell Verpackungen werden aus recycelten oder erneuerbaren Materialien hergestellt.

OPTIPLEX HAT

> 100

EPEAT-registrierte Produkte*



> 40

TCO Certified Konfigurationen



8.0

ENERGY STAR® im gesamten Portfolio




5400 All-in-one

Dell Optimizer

Für intelligentes Arbeiten – auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Dell Optimizer ermöglicht ein völlig neues Arbeiten, da es die weltweit intelligentesten PCs von heute unterstützt.¹¹ Es ist die einzige KI-basierte Optimierungssoftware für Unternehmen, die Ihre Arbeitsweise erlernt und darauf reagiert. Sie ist darauf ausgelegt, die Anwendungsleistung, Audioeinstellungen und Netzwerkverbindung automatisch im Hintergrund zu verbessern, während Sie ungestört arbeiten.

Alles erreichen – mit integrierter Intelligenz, die lernt und sich anpasst



Verbesserte Leistung

ExpressResponse¹² analysiert, wie Sie Ihre bevorzugten Anwendungen¹³ nutzen, um die Performance zu steigern.



Verbesserte Audioqualität

Intelligent Audio optimiert die Audio- und Mikrofonqualität und reduziert Hintergrundgeräusche durch neuronale Rauschunterdrückung.



Beispiellose Konnektivität

ExpressConnect¹⁴ bietet die weltweit erste gleichzeitige Verbindung zu mehreren Netzwerken¹⁵, bei der das jeweils beste verfügbare Netzwerk¹⁶ ausgewählt wird.



Einfachere Verwaltungsfunktionen

Verbessern Sie die Arbeitserfahrung mit einer einfach zu managenden Anwendung, die EndnutzerInnen und IT-EntscheidungsträgerInnen eine nahtlose Erfahrung bietet.



EMPFOHLENES ZUBEHÖR FÜR HEIM- ODER BÜROARBEITSPLÄTZE



Dell 24-Monitor – P2422H

Mit diesem eleganten 23,5"-FHD-Monitor mit ComfortView Plus bleiben Sie produktiv, ganz gleich, wo Sie arbeiten.



Dell Premier kabellose Tastatur und Maus für mehrere Geräte – KM7321W

Profitieren Sie von nahtlosem Multitasking auf drei Geräten, gepaart mit programmierbaren Tastenkombinationen und einer Batterielaufzeit von 36 Monaten.



Flache Dell Soundleiste für Konferenzen – SB522A

Die intelligente, für MS Teams zertifizierte Soundleiste sorgt für klaren Ton bei Konferenzen und reduziert Hintergrundgeräusche.



Targus-Stift für Geräte mit kapazitivem Touchscreen

Dieser praktische Stift verfügt über eine langlebige Gummispitze, die den Bildschirm nicht zerkratzt und ein präzises und müheloses Tippen ermöglicht. Für den Betrieb ist keine Stromversorgung oder Software erforderlich. Der Stift ist sofort einsatzbereit.



Höhenverstellbarer OptiPlex All-in-one-Ständer

Erhöhen, neigen, drehen oder schwenken Sie Ihren All-in-one, um die optimale Ansicht zu genießen.



Höhenverstellbarer Ständer mit DVD+/-RW für OptiPlex All-in-one

In den Sockel dieses speziellen höhenverstellbaren Ständers ist für optimalen Komfort ein DVD+/-RW-Laufwerk integriert.



5400 All-in-one

MERKMAL TECHNISCHE DATEN

MODELLNUMMER OptiPlex 5400 All-in-one

PROZESSOROPTIONEN¹

Intel® Core™ i3-12100 der 12. Generation, 12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 3,30 GHz bis 4,30 GHz, 60 W
 Intel® Core™ i3-12100T der 12. Generation, 12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 2,20 GHz bis 4,10 GHz, 35 W
 Intel® Core™ i3-12300 der 12. Generation, 12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 3,50 GHz bis 4,40 GHz, 60 W
 Intel® Core™ i3-12300T der 12. Generation, 12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 2,30 GHz bis 4,20 GHz, 35 W
 Intel® Core™ i5-12400 der 12. Generation, 18 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 2,50 GHz bis 4,40 GHz, 65 W
 Intel® Core™ i5-12400T der 12. Generation, 18 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 1,80 GHz bis 4,20 GHz, 35 W
 Intel® Core™ i5-12500 der 12. Generation, 18 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 3 GHz bis 4,60 GHz, 65 W
 Intel® Core™ i5-12500T der 12. Generation, 18 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 2 GHz bis 4,40 GHz, 35 W
 Intel® Core™ i5-12600 der 12. Generation, 18 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 3,30 GHz bis 4,80 GHz, 65 W
 Intel® Core™ i5-12600T der 12. Generation, 18 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 2,10 GHz bis 4,60 GHz, 35 W
 Intel® Core™ i7-12700 der 12. Generation, 25 MB Cache, 12 Cores, 20 Threads, 2,10 GHz bis 4,90 GHz, 65 W
 Intel® Core™ i7-12700T der 12. Generation, 25 MB Cache, 12 Cores, 20 Threads, 1,40 GHz bis 4,60 GHz, 35 W
 Intel® Pentium® Gold G7400, 6 MB Cache, 2 Cores, 4 Threads, bis zu 3,70 GHz, 46 W
 Intel® Pentium® Gold G7400T, 6 MB Cache, 2 Cores, 4 Threads, bis zu 3,10 GHz, 35 W

BETRIEBSSYSTEM¹

Windows 11 Home (64 Bit)
 Windows 11 Home National Academic, 64 Bit
 Windows 11 Pro (64 Bit)
 Windows 11 Pro National Academic, 64 Bit
 Windows 11 CMIT Government Edition (64 Bit, nur China)
 Ubuntu Linux 20.04 LTS (64 Bit)
 Kylin Linux-Desktopversion 10.1 (nur China)

ARBEITSSPEICHEROPTIONEN^{1,2,3}

4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3.200 MHz
 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3.200 MHz
 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3.200 MHz
 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3.200 MHz, Dual-Channel
 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3.200 MHz
 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3.200 MHz, Dual-Channel
 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3.200 MHz, Dual-Channel

PRIMÄRES FESTPLATTENLAUFWERK^{1,5}

2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 1 TB, 5.400 U/min
 2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 2 TB, 5.400 U/min
 2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 500 GB, 7.200 U/min
 2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 500 GB, 7.200 U/min, selbstverschlüsselnd, Opal 2.0, FIPS
 2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 1 TB, 7.200 U/min
 256 GB, M.2 2230, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD, Klasse 35
 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD, Klasse 35
 1 TB, M.2 2230, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD, Klasse 35
 256 GB, M.2 2230, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD, selbstverschlüsselnd, Opal 2.0, FIPS, Klasse 35
 512 GB, M.2 2280, PCIe NVMe Gen 4 x4, SSD, Klasse 40
 1 TB, M.2 2280, PCIe NVMe Gen 4 x4, SSD, Klasse 40
 2 TB, M.2 2280, PCIe NVMe Gen 4 x4, SSD, Klasse 40
 512 GB, M.2 2280, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD, selbstverschlüsselnd, Opal 2.0, FIPS, Klasse 40
 1 TB, M.2 2280, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD, selbstverschlüsselnd, Opal 2.0, FIPS, Klasse 40

GRAFIKKARTEN

Intel® UHD-Grafikkarte 710 mit Intel® Pentium® Gold G7400 Prozessor der 12. Generation
 Intel® UHD-Grafikkarte 730 mit Intel® Core™ i3-12100, i3-12100T, i3-12300T und i5-12400T Prozessoren der 12. Generation
 Intel® UHD-Grafikkarte 770 mit Intel® Core™ i5-12500T, i5-12600T und i7-12700T Prozessoren der 12. Generation

DISPLAY¹

23,8", FHD 1.920 x 1.080, 60 Hz, reflexionsarm, mit Touchfunktion, 72 % NTSC, 250 cd/m², weiter Betrachtungswinkel, WLED, kapazitiver Touch-Stift
 23,8", FHD 1.920 x 1.080, 60 Hz, reflexionsarm, ohne Touchfunktion, 99 % sRGB, 250 cd/m², weiter Betrachtungswinkel, WLED

GEHÄUSEFARBE –

PRODUKTIVITÄTSSOFTWARE¹

Microsoft Office 30-Tage-Testversion – keine Lizenz inbegriffen
 Microsoft Office Professional 2019
 Microsoft Office Home und Business 2019 + Adobe Acrobat Standard 2020
 Dell Optimizer 3.0
 Dell Hybrid Client 1.6 (optional)

SICHERHEITSSOFTWARE

30-tägige Testversion von McAfee® Small Business Security
 McAfee® Small Business Security, 12-monatiges Abonnement
 McAfee® Small Business Security, 36-monatiges Abonnement
 Intel Guard Technologies & Secure Key: Software Guard (SGX), Data Guard (nur vPro), Boot Guard, BIOS Guard (nur Core CPUs), OS Guard (nur Core CPUs) und Secure Key (nur i5 oder höher)
 Intel Runtime BIOS Resilience (Copper Point) mit Bestätigung über Nifty Rock + Intel TXT
 Unterstützung von Absolute Persistent Module BIOS Agent v2
 OpenXT-Validierung erforderlich
 SafeGuard and Response (von VMware Carbon Black und Secureworks)
 Antiviruslösung der nächsten Generation (NGAV)

MERKMAL TECHNISCHE DATEN

Endpoint Detection and Response (EDR)
 Threat Detection and Response (TDR)
 Managed Endpoint Detection and Response
 Incident Management Retainer
 Emergency Incident Response
 SafeData

GERÄTESERVICE^{8,10}

3 Jahre Standardservice mit Hardwareservice vor Ort nach Remotediagnose
 4 Jahre Standardservice mit Hardwareservice vor Ort nach Remotediagnose
 5 Jahre Standardservice mit Hardwareservice vor Ort nach Remotediagnose
 3 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
 4 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
 5 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
 3 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
 4 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
 5 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag

ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES

3 Jahre Accidental Damage Service
 4 Jahre Accidental Damage Service
 5 Jahre Accidental Damage Service

TASTATUR¹

Dell Pro kabellose Tastatur und Maus – KM5221W

ANSCHLÜSSE

Seite:
 USB-3.2-Typ-C®-Anschluss, Gen 2x1
 USB 3.2 Gen 1 mit PowerShare
 Universeller Audioanschluss

Rückseite:
 (2) USB 3.2 Gen 2
 (2) USB 3.2 Gen 1 mit Smart Power On
 RJ45-Ethernetanschluss
 Line-out-Audioanschluss
 DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3-Anschluss
 HDMI-Eingang – HDMI-1.4a-Anschluss (mit UMA-Konfiguration – 65 W)
 HDMI-Ausgang – HDMI-2.0-Anschluss (mit UMA-Konfiguration – 65 W)

OPTISCHES LAUFWERK

8 x DVD+/-RW, optional (über höhenverstellbaren Ständer mit optischem Festplattenlaufwerk)

STECKPLÄTZE

SD-Kartensteckplatz (Seite)
 M.2-2230-Steckplatz für WLAN- und Bluetooth-Karte
 M.2-2230/2280-Steckplatz für SSD (35 W)
 (2) M.2-2230/2280-Steckplätze für SSD (65 W)
 SATA-3.0-Steckplatz für 2,5"-Festplatte (35 W)
 Steckplatz für Kensington-Sicherheitskabel

ABMESSUNGEN

USA:
 Höhe (vorne): 13,54" (344,00 mm)
 Höhe (hinten): 13,54" (344,00 mm)
 Breite: 12,26" (540,20 mm)
 Tiefe: 2,07" (52,60 mm)
 Gewicht (Minimum): 13,34 lb (6,05 kg) – ohne Ständer
 Gewicht (maximal): 14,73 lb (6,68 kg) – ohne Ständer

Rest der Welt:
 Höhe (vorne): 344,00 mm (13,54")
 Höhe (hinten): 344,00 mm (13,54")
 Breite: 540,20 mm (21,26")
 Tiefe: 52,60 mm (2,07")
 Gewicht (Minimum): 6,05 kg (13,34 lb) – ohne Ständer
 Gewicht (maximal): 6,68 kg (14,73 lb) – ohne Ständer

KAMERA

FHD-RGB-Kamera mit 1080p bei 30 FPS
 FHD-RGB- + IR-Kamera mit 1080p bei 30 FPS

AUDIO UND LAUTSPRECHER¹

Stereolautsprecher mit Waves MaxxAudio® Pro, 5 W x 2 = 10 W insgesamt

GEHÄUSE

Ständer:
 Fester Ständer
 Höhenverstellbarer Ständer
 Höhenverstellbarer Ständer mit optischem Festplattenlaufwerk

DRAHTLOS

Intel® AX201, 2 x 2, MIMO, 2.400 Mbit/s, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 5.2
 Intel® AX211, 2 x 2, MIMO, 2.400 Mbit/s, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 5.2
 Realtek RTL8822CE, 2 x 2, MIMO, 867 Mbit/s, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), Bluetooth® 5.0

AKKU

Kein Akku

ENERGIEOPTIONEN

80 PLUS interne Stromversorgungseinheit:
 Interne 155-W-Stromversorgungseinheit – 35 W UMA
 Interne 160-W-Stromversorgungseinheit – 65 W UMA

VORSCHRIFTEN^{8,12}

EPEAT-registrierte Konfigurationen verfügbar
 ENERGY STAR-zertifizierte Konfigurationen verfügbar
 TCO 8.0-zertifizierte Konfigurationen verfügbar
 US-CEC-MEPS-konforme Konfigurationen verfügbar
 Australische und neuseeländische MEPS-konforme Konfigurationen verfügbar
 CEL
 WEEE
 Japanisches Energiegesetz
 South Korea E-standby
 EU RoHS
 China RoHS

5400 All-in-one

MERKMAL TECHNISCHE DATEN

CHIPSATZ	Intel® Q670 PCH
TASTATUR UND MAUS	Kabelgebundene Dell Maus mit Fingerabdruck-Lesegerät – MS819 (optional) Dell KM5221W kabellose Tastatur und Maus (Set)
AUDIO-HEADSETS	Dell Pro Stereoheadset – UC350 Dell Pro Wired Headset – WH3022
HARDWARESICHERHEIT	Abschließbare Anschlussabdeckung von Dell (optional) Vorrichtung für Gehäuseschloss Noble Custom AIO Plate Lock (optional) Lieferketten-Manipulationsalarme Schutzschalter am Gehäuse Trusted Platform Module (separates TPM aktiviert) SafeBIOS, einschließlich vom Host unabhängige BIOS-Verifizierung von Dell BIOS-Resilienz BIOS-Wiederherstellung und zusätzliche BIOS-Steuerelemente SafeID, einschließlich Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Selbstverschlüsselnde Festplatten (Self Encrypting Drives, SEDs) Smartcard-Tastatur (FIPS) D-Pedigree (sichere Logistikketten-Funktion) Kabelgebundene Maus von Dell mit Fingerabdruckleser
STÄNDER	Fester Ständer Höhenverstellbarer Ständer Höhenverstellbarer Ständer mit optischem Festplattenlaufwerk
KONFIGURATIONSSERVICES	Laden des Originalimages BIOS-Anpassung Hardwareanpassung Bestands-Tagging und -Reporting
SYSTEMMANAGEMENT	Dell Client Command Suite für In-Band-Systemmanagement Intel® vPro™ Essentials für das Systemmanagement Intel® Standard Manageability

Produkthinweise: Seiten 2–5

- * EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter www.epeat.net.
- 1 Endgültige Leistungsbenchmarks ausstehend.
- 2 Basierend auf einer internen Analyse, April 2021. Dell Optimizer ist auf Geräten von 2020 verfügbar, nicht bei der OptiPlex 3000 Serie. Verfügbarkeit und Umfang von Funktionen variieren je nach Modell.
- 3 Verfügbar unter Windows® 11.
- 4 Basierend auf einer internen Analyse, April 2021.
- 5 Basierend auf einer internen Analyse, April 2021. 20 % Aluminium aus geschlossenen Recyclingkreisläufen nach Gewicht bei der 3,5"-Festplatte mit 2 TB, optional bei OptiPlex 7090 Tower und 7090 Small Form Factor.
- 11 Basierend auf einer internen Analyse, April 2021. Dell Optimizer ist auf Geräten von 2020 verfügbar. Nicht verfügbar bei der OptiPlex 3000 Serie, Latitude 3310 2-in-1-Systemen und Latitude Chromebook Enterprise. Verfügbarkeit und Umfang von Funktionen variieren je nach Modell.
- 12 ExpressResponse muss in der Anwendungsfunktion aktiviert sein. DO erlernt die Verwendung der ausgewählten Anwendung(en) durch die NutzerInnen über mehrere Stunden hinweg. Basierend auf einem Test von Dell mit SYSmark 2018-Benchmark auf einem Latitude-System, auf dem Produktivitätsanwendungen ausgeführt werden, sowie mit Benchmarks zur Leistungsbewertung auf Dell Precision Mobile Workstations, auf denen ISV-Anwendungen ausgeführt werden, März 2020. Die Verbesserungen variieren in Abhängigkeit von der Produktkonfiguration, Nutzung, Anwendung und anderen Faktoren.
- 13 NutzerInnen müssen zuerst die bevorzugten Anwendungen angeben, damit diese analysiert werden.
- 14 ExpressConnect ist ab der Dell Optimizer-Softwareversion 2.0 verfügbar. Laden Sie die neueste Version unter <https://www.dell.com/support/home> herunter.
- 15 Die gleichzeitige Verbindung mit mehreren Netzwerken (oder verbindungs-basiertes Teaming) ist eine neue Konnektivitätsfunktion von ExpressConnect. Sie sendet und empfängt gleichzeitig Daten- und Videoverkehr über mindestens zwei kabelgebundene oder drahtlose Verbindungen. Basierend auf einer internen Analyse von Dell.
- 16 Die Auswahl des besten Netzwerks basiert u. a. auf der Signalstärke, der Kanalüberlastung und dem Routertyp. Netzwerkvorschläge basieren auf den Nutzerzugangsdaten.

Produkthinweise: Seiten 6–7

- 1. Das Angebot kann je nach Region variieren. Einige Elemente sind eventuell erst nach der Produkteinführung verfügbar. Weitere Einzelheiten finden Sie im Technischen Leitfaden unter www.dell.com/support.
- 2. Systemspeicher und Grafik: Abhängig von der Größe des Systemspeichers und anderen Faktoren wird für die Grafikunterstützung unter Umständen ein erheblicher Anteil des Systemspeichers belegt.
- 3. 4 GB Systemspeicher oder mehr: Für 4 GB Systemspeicher oder mehr ist ein 64-Bit-Betriebssystem erforderlich.
- 4. Bestimmte Versionen von Microsoft Windows bieten möglicherweise keine vollständige Unterstützung für Bluetooth 4.2.
- 5. Storage-Option: 1 GB steht für eine Milliarde Byte und 1 TB für eine Billion Byte. Die tatsächliche Kapazität hängt davon ab, ob bereits Betriebssysteme oder Anwendungen installiert sind, und ist entsprechend niedriger.
- 6. TPM ist nur in ausgewählten Regionen verfügbar.
- 7. Computrace: Kein Angebot von Dell. Es gelten besondere Bedingungen. Weitere Informationen finden Sie in den Geschäftsbedingungen unter www.ijackforlaptops.com.
- 8. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Zertifizierung finden Sie unter www.epeat.net.
- 9. Hardwareservice: Eine Kopie der Bedingungen des Hardwareservices können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, oder sich unter www.dell.com/warranty informieren.
- 10. Vor-Ort-Service nach Remotediagnose: Bei einer Remotediagnose versucht ein/e Dell TechnikerIn online oder telefonisch, die Ursache Ihres Problems zu identifizieren. Unter Umständen müssen Sie das System selbst öffnen. Mehrere oder längere Sitzungen können notwendig sein. Wenn das Problem unter den Hardwareservice von Dell (www.dell.com/warranty) fällt und online oder telefonisch nicht gelöst werden kann, wird ein/e TechnikerIn und/oder ein Ersatzteil versendet (gewöhnlich innerhalb eines Arbeitstags nach Abschluss der Remotediagnose). Nicht überall verfügbar. Es gelten weitere Bedingungen.
- 11. Dell Services: Verfügbarkeit und Vertragsbedingungen der Dell Services sind je nach Region unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/servicesdescriptions.
- 12. Eine vollständige Liste der Deklarationen und Zertifizierungen finden Sie im Dell Datenblatt zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Umweltstandards im Abschnitt zu Handbüchern in den Produkt-Supportinformationen unter www.dell.com/support/home/us/en/19.

Überreicht durch:



www.systemworkx.de | info@systemworkx.de | Fon: 089 898 678 0 oder 0821 998 648 1